प्ररूप ओ - 2 FORM 0-2



बोध्दिक सम्पदा भारत Intellectual Property, India

in respect of

GOVERNMENT OF INDIA

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री TRADE MARKS REGISTRY

क्रमांक No. 369898

व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 **TRADE MARKS ACT, 1999**

व्यापार चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 23 (2) नियम 62 (1) Certificate of Registration of Trade Mark, Section 23 (2), Rule 62 (I)

व्यापार चिन्ह संखया/ Trade Mark No.	1097779	दिनांक/ Date	23-04-2002	ज.संख्या/ J.No. MEGA-2
यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस प्रकार	चिन्ह की समाकृति इसके	साथ संलग्न है,	वह	
के बारे में दिनांक				नाम से रजिस्ट्रीकृत हो चुका है

Certified that the Trade Mark / a representation is annexed hereto, has been registered in the name(s) of ONTARIO ORGANICS PVT. LTD. 203, CELLAR CHETAN MARKET NEAR SARANGPUR GATE, AHMEDABAD - 380 001, GUJARAT. MANUFACTURERS & MERCHANTS.

In Class Under No. 1097779 as of the Date 23-Apr-2002 5 PHARMACEUTICALS AND MEDICINAL PREPARATIONS.



FULLFLEX

Sealed at my direction, this May 13,

मास के.....वे दिन को इस पर मुद्रा लगायी गई। day of 2005 chanhanta

luon

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, मुम्बई । Trade Marks Registry, Mumbai

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार **Registrar of Trade Marks**

रजिस्ट्रीकरण आवेदन की तारीख से १० वर्ष के लिए है और तदुपरान्त वह १० वर्ष की कालावधि के लिए और प्रत्येक १० वर्ष की कालावधि के अवसान पर भी नवीनीकृत किया जा सकेगा। Registration is for 10 years from the date of application and may then be renewed for a period of 10 years and also at the expiration of each period of 10 years. वह प्रमाणपत्र विधि कार्यवाहियों में प्रयोग के लिये या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिये नहीं है।

This certificate is not for use in Legal proceedings or for obtaining Registration abroad. टिप्पणी - इस व्यापार चिन्ह के स्वामित्व में कोई परिवर्तन होने पर, या कारेबार के मुख्य स्थान के पते में या मारत में तामील के लिये पते में परिवर्तन होने पर परिवर्तन के लिये आवेदन तूरन्त किया जाना चाहिये।

Note : Upon any change of ownership of this Trade Mark, or change in address, of the principal place of business or address for service in India a request should AT ONCE be made to register the change.